

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922) 49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
 Иваново (4932)77-34-06
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Сургут (3462)77-98-35
 Тамбов (4752)50-40-97
 Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
 Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://yanan.nt-rt.ru/> || yna@nt-rt.ru

EUROPOWER

Дизельный генератор

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
EUROPOWER	YANAN	
EP 130 TDE	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
EP 150 TDE	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
EPS 130 TDE	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.
EPS 150 TDE	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.

AKSA

Дизельный генератор

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
AKSA	YANAN	
AP165	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
AP165	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.
AP1250	YN1230MTU	Двигатель 18V2000G65 (MTU) с водяным охлаждением, основная мощность 904kW / 1130kVa (резервная мощность (984kW / 1230kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
AP1250	YN1230MTU	Двигатель 18V2000G65 (MTU) с водяным охлаждением, основная мощность 904kW / 1130kVa (резервная мощность (984kW / 1230kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.
AP1650	YNS1650SL	Двигатель S12R-PTAA2 (MITSUBISHI) с водяным охлаждением, основная мощность 1200kW / 1500kVa (резервная мощность (1320kW / 1650kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
AP1650	YNS1650SL	Двигатель S12R-PTAA2 (MITSUBISHI) с водяным охлаждением, основная мощность 1200kW / 1500kVa (резервная мощность (1320kW / 1650kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.

AGG

Дизельный генератор

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
AGG	YANAN	
D165D5	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
D165D5	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.

GMGen

Дизельный генератор

заменяемая модель предлагаемый аналог описание

GMGen	YANAN	
GMB165	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
GMP165	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
GMI165	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
GMJ165	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
GMV165	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.

General Power

Дизельный генератор

заменяемая модель предлагаемый аналог описание

General Power	YANAN	
GP165KF	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
GP165BD	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
GP165KF	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.
GP165BD	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.
GP1250BD	YN1230MTU	Двигатель 18V2000G65 (MTU) с водяным охлаждением, основная мощность 904kW / 1130kVa (резервная мощность (984kW / 1230kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
GP1500MB	YNS1650SL	Двигатель S12R-PTAA2 (MITSUBISHI) с водяным охлаждением, основная мощность 1200kW / 1500kVa (резервная мощность (1320kW / 1650kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.

MGE

Дизельный генератор

заменяемая модель

предлагаемый аналог

описание

MGE

YANAN

MGEP120BN	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
MGEP120CS	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
MGEP120BN	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.
MGEP120CS	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.
MGEP900BN	YN1230MTU	Двигатель 18V2000G65 (MTU) с водяным охлаждением, основная мощность 904kW / 1130kVa (резервная мощность (984kW / 1230kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
MGEP1200BN	YNS1650SL	Двигатель S12R-PTAA2 (MITSUBISHI) с водяным охлаждением, основная мощность 1200kW / 1500kVa (резервная мощность (1320kW / 1650kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
MGEP1200CS	YNS1650SL	Двигатель S12R-PTAA2 (MITSUBISHI) с водяным охлаждением, основная мощность 1200kW / 1500kVa (резервная мощность (1320kW / 1650kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
MGEP1200CS Cummins Original	YNS1650SL	Двигатель S12R-PTAA2 (MITSUBISHI) с водяным охлаждением, основная мощность 1200kW / 1500kVa (резервная мощность (1320kW / 1650kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
MGEP1200MH	YNS1650SL	Двигатель S12R-PTAA2 (MITSUBISHI) с водяным охлаждением, основная мощность 1200kW / 1500kVa (резервная мощность (1320kW / 1650kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.

CUMMINS

Дизельный генератор

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
CUMMINS	YANAN	
C180D5	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
C175D5	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
C180D5	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.
C175D5	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.
C1250D5A	YN1230MTU	Двигатель 18V2000G65 (MTU) с водяным охлаждением, основная мощность 904kW / 1130kVa (резервная мощность (984kW / 1230kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
C1250D5A	YN1230MTU	Двигатель 18V2000G65 (MTU) с водяным охлаждением, основная мощность 904kW / 1130kVa (резервная мощность (984kW / 1230kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.
C1675D5A	YNS1650SL	Двигатель S12R-PTAA2 (MITSUBISHI) с водяным охлаждением, основная мощность 1200kW / 1500kVa (резервная мощность (1320kW / 1650kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
C1675D5A	YNS1650SL	Двигатель S12R-PTAA2 (MITSUBISHI) с водяным охлаждением, основная мощность 1200kW / 1500kVa (резервная мощность (1320kW / 1650kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.

DENYO

Дизельный генератор

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
DENYO	YANAN	
DCA-220SPK3	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.

Genmac

Дизельный генератор

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Genmac	YANAN	
gamma G150PO	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
queen G150PS	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.

JCB

Дизельный генератор

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
JCB	YANAN	
G175X	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
G165QS	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.
G1350X	YN1230MTU	Двигатель 18V2000G65 (MTU) с водяным охлаждением, основная мощность 904kW / 1130kVa (резервная мощность (984kW / 1230kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
G1500X	YNS1650SL	Двигатель S12R-PTAA2 (MITSUBISHI) с водяным охлаждением, основная мощность 1200kW / 1500kVa (резервная мощность (1320kW / 1650kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.

SDMO**Дизельный генератор**

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
SDMO	YANAN	

J165	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
J165	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.

StarkGen**Дизельный генератор**

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
StarkGen	YANAN	

SGT-165PL	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.
SGT-130PL6	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.
SGT-995PV6	YN1230MTU	Двигатель 18V2000G65 (MTU) с водяным охлаждением, основная мощность 904kW / 1130kVa (резервная мощность (984kW / 1230kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.
SGT-1001PV6	YN1230MTU	Двигатель 18V2000G65 (MTU) с водяным охлаждением, основная мощность 904kW / 1130kVa (резервная мощность (984kW / 1230kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.

Fubag**Дизельный генератор**

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Fubag	YANAN	

DS165 DA ES	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
DSI 165 DA ES	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
DS 165 DAC ES	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.
DSI 165 DAC ES	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.

KJ

Дизельный генератор

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
KJ	YANAN	
KJB 165	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.
KJJD 165	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.
KJP 165	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.
KJP 1250	YN1230MTU	Двигатель 18V2000G65 (MTU) с водяным охлаждением, основная мощность 904kW / 1130kVa (резервная мощность (984kW / 1230kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.
KJB 1250	YN1230MTU	Двигатель 18V2000G65 (MTU) с водяным охлаждением, основная мощность 904kW / 1130kVa (резервная мощность (984kW / 1230kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.
KJP 1650	YNS1650SL	Двигатель S12R-PTAA2 (MITSUBISHI) с водяным охлаждением, основная мощность 1200kW / 1500kVa (резервная мощность (1320kW / 1650kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.
KJB 1650	YNS1650SL	Двигатель S12R-PTAA2 (MITSUBISHI) с водяным охлаждением, основная мощность 1200kW / 1500kVa (резервная мощность (1320kW / 1650kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.

Gesan

Дизельный генератор

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Gesan	YANAN	
DVA 165E	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
DVB 165E	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
DVAS 165E	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.
DVBS 165E	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.
DTA 1250E	YN1230MTU	Двигатель 18V2000G65 (MTU) с водяным охлаждением, основная мощность 904kW / 1130kVa (резервная мощность (984kW / 1230kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
DTAS 1250E	YN1230MTU	Двигатель 18V2000G65 (MTU) с водяным охлаждением, основная мощность 904kW / 1130kVa (резервная мощность (984kW / 1230kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.
DHA 1650E ME	YNS1650SL	Двигатель S12R-PTAA2 (MITSUBISHI) с водяным охлаждением, основная мощность 1200kW / 1500kVa (резервная мощность (1320kW / 1650kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deepsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.

НЗГУ

Дизельный генератор

заменяемая модель НЗГУ	предлагаемый аналог YANAN	описание
АД120С-Т400-2РМ902	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
АД120С-Т400-2РМ15	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
ЭДБ-120-4	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
АД120С-Т400-2РМ902	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.
АД120С-Т400-2РМ15	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.
ЭДБ-120-4	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.
ЭДБ-1200-4	YNS1650SL	Двигатель S12R-PTAA2 (MITSUBISHI) с водяным охлаждением, основная мощность 1200kW / 1500kVa (резервная мощность (1320kW / 1650kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
ЭДБ-1200-4	YNS1650SL	Двигатель S12R-PTAA2 (MITSUBISHI) с водяным охлаждением, основная мощность 1200kW / 1500kVa (резервная мощность (1320kW / 1650kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.

Фрегат

Дизельный генератор

заменяемая модель Фрегат	предлагаемый аналог YANAN	описание
АД-120-Fregat	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
АД-120-Fregat	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.
АД-900-Fregat	YN1230MTU	Двигатель 18V2000G65 (MTU) с водяным охлаждением, основная мощность 904kW / 1130kVa (резервная мощность (984kW / 1230kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.

Урал

Дизельный генератор

заменяемая модель Урал	предлагаемый аналог YANAN	описание
АД-120-PF	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
АД-120-PF	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.

ЧКЗ**Дизельный генератор**

заменяемая модель предлагаемый аналог описание

ЧКЗ	YANAN	
АДГУ 125В-О	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
АДГУ 125В	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.

СЭТ**Дизельный генератор**

заменяемая модель предлагаемый аналог описание

СЭТ	YANAN	
АД 120-Т400	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
АД 120-Т400	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.
АД 900-Т400	YN1230MTU	Двигатель 18V2000G65 (MTU) с водяным охлаждением, основная мощность 904kW / 1130kVa (резервная мощность (984kW / 1230kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
АД 900-Т400	YN1230MTU	Двигатель 18V2000G65 (MTU) с водяным охлаждением, основная мощность 904kW / 1130kVa (резервная мощность (984kW / 1230kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.
АД 1200-Т400	YNS1650SL	Двигатель S12R-PTAA2 (MITSUBISHI) с водяным охлаждением, основная мощность 1200kW / 1500kVa (резервная мощность (1320kW / 1650kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
АД 1200-Т400	YNS1650SL	Двигатель S12R-PTAA2 (MITSUBISHI) с водяным охлаждением, основная мощность 1200kW / 1500kVa (резервная мощность (1320kW / 1650kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.

ИСТОК**Дизельный генератор**

заменяемая модель предлагаемый аналог описание

ИСТОК	YANAN	
АД120С-Т400-PM35-1	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
АД120С-Т400-PM35-1	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.

Амперос**Дизельный генератор**

заменяемая модель предлагаемый аналог описание

Амперос	YANAN	
АД 120-Т400	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.
АД 120-Т400	YN165YC	Двигатель YC6B205L-D20 (YUCHAI) с водяным охлаждением, основная мощность 120kW / 150kVa (резервная мощность (132kW / 165kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.
АД 900-Т400	YN1230MTU	Двигатель 18V2000G65 (MTU) с водяным охлаждением, основная мощность 904kW / 1130kVa (резервная мощность (984kW / 1230kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 UK, антивибрация. Изготовление: открытого типа.

АД-900С-Т400-2РМ11	YN1230MTU	Двигатель 18V2000G65 (MTU) с водяным охлаждением, основная мощность 904kW / 1130kVa (резервная мощность (984kW / 1230kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 УК, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.
АД-900С-Т400-1РМ9	YN1230MTU	Двигатель 18V2000G65 (MTU) с водяным охлаждением, основная мощность 904kW / 1130kVa (резервная мощность (984kW / 1230kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 УК, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.
АД-900С-Т400-2РМ5	YN1230MTU	Двигатель 18V2000G65 (MTU) с водяным охлаждением, основная мощность 904kW / 1130kVa (резервная мощность (984kW / 1230kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 УК, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.
АД-900С-Т400-2РМ Weichai	YN1230MTU	Двигатель 18V2000G65 (MTU) с водяным охлаждением, основная мощность 904kW / 1130kVa (резервная мощность (984kW / 1230kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 УК, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.
АД-900С-Т400-1РМ26	YN1230MTU	Двигатель 18V2000G65 (MTU) с водяным охлаждением, основная мощность 904kW / 1130kVa (резервная мощность (984kW / 1230kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 УК, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.
АД-900С-Т400-1РМ26 Yuchai	YN1230MTU	Двигатель 18V2000G65 (MTU) с водяным охлаждением, основная мощность 904kW / 1130kVa (резервная мощность (984kW / 1230kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 УК, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.
АД-900С-Т400-1РМ27	YN1230MTU	Двигатель 18V2000G65 (MTU) с водяным охлаждением, основная мощность 904kW / 1130kVa (резервная мощность (984kW / 1230kVa), 400/230V, 50Hz, 0,8PF, класс защиты IP23, класс изоляции H, контроллер Deerpsea 6120/7320 УК, антивибрация. Изготовление: в защитном кожухе.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97
Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольяти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93